

## РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-25-M20-19-00-000

8 528 000,00 ₽\* 8-828-000,00 ₽

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

Фирменный лизинг. Валдай - 300000 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2

 Полная масса  
18000

Тип топлива  
дизель

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива Наименование двигателя  
дизель Cummins ISB6.7

Объем двигателя, куб. см Мощность двигателя, л.с.  
6690 262

Крутящий момент, Н\*м Экологический класс  
956 евро-5

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

Н3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

## КУЗОВ

|   |  |
|---|--|
| Конструкция<br>бескаркасный сэндвич             | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая<br>стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ЭППС 80/ 60/ 80/ 85/ 100 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>18               | Объем, м3<br>43,2  |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>7434x2450x2374 | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>7600x2590x2500  |

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°С  
не более 0,4

### ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим  
-20°...+10 °С

Производитель и модель ХОУ  
TMR T-800

### ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол)  
плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)  
армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери)  
плакированный металл

Покрытие пола  
транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие

-

### ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление  
алюминиевый профиль

Отбортовка  
алюминиевый профиль 200 мм

### ФУРНИТУРА

Материал замка, петлей, штанг  
нержавеющая сталь

Ручка замка  
тип Дельта

Фиксатор  
нержавеющий, «Т»-образный

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|   |   |
|---|---|
| Материал заднего портала<br>нержавеющая сталь | Элементы крепления на стенах<br>такелажные рейки  |
| Элементы крепления на полу                    | Гидроборт   |
| -   | -   |
| Обтекатель                                    | Лесенка на заднем свесе<br>выдвижная оцинкованная |
| -   | -   |
| Освещение фургона<br>светодиодное             | Инструментальный ящик                             |
| -   | -   |
| Прочее  | Вид САТ   |
| камера заднего вида                           | Рефрижератор                                      |

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .